

FIBRA DI CUIO RICICLATA

riciclato, riciclabile

KANSAS

utilizzo: tomaia **effetto:** vitello

peso: 980 gr/mq **spessore:** 1.6 mm (+/-20%) **altezza:** 1,37 m

composizione: 59,60% fibra di cuoio riciclata 23% poliammide
17,4% additivi, agglomeranti

BRUSH CAMEL
233815

NERO AP
233816

BIANCO AP
233817

BLU NAVY
234343

ROSSO
234344

BRUSH NOCE
233812

NUBUCK

utilizzo: tomaia **effetto:** nubuck

peso: 980 gr/mq **spessore:** 1.5 mm (+/-10%) **altezza:** 1,37 m

composizione: 59,60% fibra di cuoio riciclata 23% poliammide
17,4% additivi, agglomeranti



CHAROL

utilizzo: tomaia **effetto:** vernice

peso: 980 gr/mq **spessore:** 1.4 mm (+/-10%) **altezza:** 1,37 m

composizione: 59,60% fibra di cuoio riciclata
23% poliammide
17,4% additivi, agglomeranti



CACTUS

bio-based, vegano, riciclabile, non tossico

ORIGINAL SOFT

utilizzo: tomaia **effetto:** vitello

peso: 540 gr/mq **spessore:** 1 mm (+/-10%) **altezza:** 1,40 m

composizione: 11,9% cotone 13,2% cactus
22,1% poliestere 52,8% pu bio



ORIGINAL STIFF

utilizzo: tomaia **effetto:** vitello

peso: 660 gr/mq **spessore:** 1 mm (+/-20%) **altezza:** 1,40 m

composizione: 11,9% cotone 13,2% cactus
22,1% poliestere 52,8% pu bio



APPLE SKIN

bio-based, vegano, riciclabile, non tossico, biodegradabile

* = STOCK SERVICE

TEN SAF

utilizzo: tomaia effetto: saffiano

peso: 550 gr/mq spessore: 1.0 mm (+/-20%) altezza: 1,40 m

tessuto: 25% PL +/- 19% COT +/- 22% APPLE +/- 34% PU +/-




GRANNY SMITH

utilizzo: tomaia effetto: granulato

peso: 550 gr/mq spessore: 1.2 mm (+/-10%) altezza: 1,40 m

tessuto: 20% PL +/- 16% COT +/- 31% APPLE +/- 33% PU +/-



TEN MATT

utilizzo: tomaia **effetto:** gommato

peso: 550 gr/mq **spessore:** 1.2 mm (+/-10%) **altezza:** 1,40 m

tessuto: 25% PL +/- 19% COT +/-2 **PU:** 34% PU +/-2 22% APPLE +/-2



APPLE WIND

utilizzo: pelletteria **effetto:** vitello

peso: 410 gr/mq **spessore:** 0.7 mm (+/-20%) **altezza:** 1,42 m

tessuto: 40% PL +/-2 vv **PU:** 50.5% PU +/-2 9.5% APPLE +/-2



APPLECAN 1.8

utilizzo: pelletteria **effetto:** vitello

peso: 720 gr/mq **spessore:** 1.7 mm (+/-15%) **altezza:** 1,40 m

tessuto: 38% PES +/-2 14% COT +/-2 **PU:** 27% PU +/-2 21% APPLE +/-2



APPLE LINING

utilizzo: fodera **effetto:** vitello

peso: 310 gr/mq **spessore:** 0.8 mm (+/-10%) **altezza:** 1,40 m

tessuto: 26% VI +/-2 19% COT +/-2 **PU:** 34% PU +/-2 22% APPLE +/-2




UPPER
CRUSH

utilizzo: tomaia effetto: bufalo
peso: 860 gr/mq spessore: 1.4 mm (+/-10%) altezza: 1,40 m
tessuto: 50% PA +/-2 21.5% PU +/-2 PU: 24% PU +/-2 4.5% APPLE +/-20



UPPER
PAM

utilizzo: tomaia effetto: vitello
peso: 550 gr/mq spessore: 1.0 mm (+/-20%) altezza: 1,40 m
tessuto: 20% PL +/-2 16% COT +/-2 PU: 38% PU +/-2 26% APPLE +/-2



BAMBOO

riciclato, riciclabile

SAFARI

utilizzo: fodera **effetto:** vitello/ovino

peso: 280 gr/mq **spessore:** 0.75 mm (+/-20%) **altezza:** 1,45 m

composizione: 30% tessuto-non-tessuto bamboo 70% PU



SICILIA

utilizzo: tomaia **effetto:** vitello

peso: 430 gr/mq **spessore:** 1 mm (+/-10%) **altezza:** 1,45 m

composizione: 40% tessuto-non-tessuto bamboo 60% PU

